



## Impresoras de alta calidad y rendimiento para entornos de impresión exigentes

### Características principales

- Confiabilidad máxima** - Diseñada para un ciclo de vida largo con pocas piezas móviles, resistente al polvo, humedad y temperaturas extremas.
- Bajo costo de propiedad** - Cartucho de cinta<sup>2</sup> de hasta 5 millones de caracteres que permite obtener un costo bajo por página y reduce la frecuencia de las intervenciones del usuario.
- Poderosa productividad** - Impresora de alta velocidad de formato angosto con 24 pines (agujas de impresión). Imprime formularios, informes, a una velocidad de hasta 584 cps<sup>1</sup>.

La serie Epson LQ-590II ofrece la durabilidad y la facilidad de uso para requisitos críticos de impresión diaria. Estas confiables impresoras de formato angosto de 24 pines cuentan con un largo ciclo de vida y velocidades de hasta 584 cps<sup>1</sup>. Su cartucho de cinta que alcanza los 5 millones de caracteres reduce las intervenciones del usuario y el costo por página. La LQ-590II está diseñada para la integración perfecta en prácticamente cualquier sistema porque incluye los lenguajes de impresión Epson ESC/P2<sup>®</sup> e IBM<sup>®</sup> PPDS. Además, estas impresoras imprimen en hojas sueltas, formularios continuos o multiparte de hasta 7 páginas de grosor<sup>3</sup>, y cuentan con un panel de control intuitivo para una fácil instalación y operación.



# Serie LQ-590II

## Especificaciones técnicas

**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

<b>Método de impresión</b>	Matricial de 24 agujas	<b>Lenguajes de impresora</b>	ESC/P® IBM PPDS
<b>Dirección de impresión</b>	Bidireccional con búsqueda de lógica para texto y gráficos. La impresión de texto o gráfica unidireccional se puede seleccionar mediante los comandos de software	<b>Opcional (Solo con configuración en fábrica)</b>	
<b>Velocidad de impresión</b>	Borrador de velocidad ultra rápida 550 CPS (10 cpi) Borrador de alta velocidad 487 CPS (10 cpi) Borrador de alta velocidad 584 CPS (12 cpi) Borrador 366 CPS (10 cpi) Calidad de letra 121 CPS (10 cpi)	<b>Manejo del papel</b>	Tipo de medio Formularios continuos, multiparte, sobre No.6, sobre No.10, etiquetas, tarjetas y rollo de papel Grosor máximo 0,0193" (0,49 mm) Ancho Una página 100 - 256,54 mm (3,9" - 10,1") Continuo 101,6 - 254 mm (4" - 10") Longitud Alimentador con hoja de corte 182,88 - 215,9 mm (7,2" - 8,5") Una página 100 - 420 mm (3,9" - 16,5") Continuo 101,6 - 558,8 mm (4" - 22") Alimentador con hoja de corte 210,82 - 363,22 mm (8,3" - 14,3")
<b>Fuentes residentes</b>	Borrador de velocidad ultra rápida 10 cpi Borrador de alta velocidad 10, 12 cpi Borrador 10, 12, 15, 17, 20 cpi LQ 10, 12, 15, 17, 20 cpi	<b>Nivel de ruido</b>	Ruido 55dBA (patrón ISO 7779)
<b>Fuentes para códigos de barras</b>	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5	<b>Requisitos eléctricos</b>	Voltaje AC (Argentina) AC 220V - 240V Voltaje AC (Países restantes) AC 100V - 240V Rango de frecuencia de 49,5 hasta 60,5Hz
<b>Columnas imprimibles</b>	80 (10 cpi), 96 (12 cpi), 120 (15 cpi), 137 (17 cpi), 160 (20 cpi)	<b>Consumo de Energía</b>	Aprox. 54W (patrón de letra ISO/IEC 10561) Aprox. 57/55W (patrón de letra ISO/IEC 10561)
<b>Mecanismo de alimentación del papel</b>	Alimentación por fricción (delantera, trasera) Tractor de empuje (delantero, trasero) Tractor de tracción (delantero, debajo, trasero) Tractor de empuje y tracción (delantero, trasero) Alimentador con hoja suelta (opcional) Base de papel en rollo (opcional)	Modo sleep (Argentina) Modo sleep (Países restantes)	Aprox. 0,5W en LQ-590II y 0,8W en LQ-590II N Aprox. 0,4W en LQ-590II y 0,7W en LQ-590II N
<b>Acceso de papel</b>	Inserción manual Alimentador con hoja de corte Tractor Tractor de empuje y tracción	Energy Star	Certificado con V2.0
<b>Sistema operativo</b>	Entrada delantera o trasera, salida superior Entrada trasera, salida superior Entrada delantera o inferior, salida superior Entrada delantera o trasera, salida superior	<b>Dimensiones físicas</b>	437 mm x 176,5 mm x 375 mm (ancho x alto x profundidad) Peso 7,2 Kg
<b>Interfaz</b>	Windows® Vista, 7, XP, 8, 10, Server 2003, 2008, 2012 y 2016 Estándar Bidireccional paralela (IEEE 1284 modo Nibble), USB 2.0 Opcional (solo con configuración en fábrica) Tarjeta Serial de Interfaz (solo en LQ-590II N) LAN 100Base-TX LAN con cable (solo en LQ-590II N)	<b>Confiabilidad</b>	MTBF 25.000 POH (ciclo de trabajo del 25%) MVBF 50 millones de líneas (con excepción de cabeza de impresión) Duración cabeza de impresión 400 millones de caracteres Duración de cinta de impresión 5 millones de caracteres (48 puntos/caracter)
		<b>Garantía</b>	1 año
		<b>Información para pedido</b>	LQ-590II (Argentina) C11CF39303 LQ-590II N (Argentina) C11CF39304 LQ-590II UPS (países restantes) C11CF39201 LQ-590II N UPS (países restantes) C11CF39202 Cartucho de cinta S015333 Tractor de empuje y tracción adicional C12C93376 Alimentador de hojas sueltas de un contenedor C12C80637 Alimentador de hojas sueltas en alta capacidad C12C80638 Base de papel en rollo C12C81114 Hoja guía opcional C12C93378

1- Se basa en el modo borrador ultra rápido a 12 cpi. 2- Se basa en modo Letter Quality 10 cpi. 3 - 1 original + 6 copias están disponibles solo en condiciones normales de temperatura y humedad.



LQ-590II



LQ-590II N

\*Drivers de software adicionales disponibles en tu sistema operativo Windows, o en [www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com).

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.  
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.  
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.  
(571) 523 5000

Epson Centroamérica  
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.  
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.  
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.  
(58212) 240 11 11  
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador  
1-800-000-044

**Better Products for a Better Future™**

Para más información sobre los programas ambientales de Epson, visita [eco.epson.com](http://eco.epson.com)

[www.latin.epson.com](http://www.latin.epson.com)

EPSON y Epson ESC/P son marcas registradas, EPSON Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2018 Epson América, Inc. CPD - LS101174 2/18